

## DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ÚHLOVÉ BRUSKY

## CZS-ZENESIS



## BETON, ARMOVANÝ BETON

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty technologie Zenesis

ZENESIS®

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
CZS-ZENESIS 115	8595175002710	115 mm	22,2 mm	2,4 × 10,0 mm	1 485 Kč
CZS-ZENESIS 125	8595175002727	125 mm	22,2 mm	2,4 × 10,0 mm	1 655 Kč
CZS-ZENESIS 150	8595175002734	150 mm	22,2 mm	2,4 × 10,0 mm	2 555 Kč
CZS-ZENESIS 180	8595175002741	180 mm	22,2 mm	2,4 × 10,0 mm	3 155 Kč
CZS-ZENESIS 230	8595175002758	230 mm	22,2 mm	2,6 × 10,0 mm	3 885 Kč

jiné vtřní kotoučů na dotaz

## CDU-PREMIUM



## BETON, ARMOVANÝ BETON

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
CDU-PREMIUM 115	8595175001669	115 mm	22,2 mm	2,0 × 12,0 mm	735 Kč
CDU-PREMIUM 125	8595175001676	125 mm	22,2 mm	2,2 × 12,0 mm	885 Kč
CDU-PREMIUM 150	8595175001683	150 mm	22,2 mm	2,2 × 12,0 mm	1 185 Kč
CDU-PREMIUM 180	8595175001690	180 mm	22,2 mm	2,4 × 12,0 mm	1 585 Kč
CDU-PREMIUM 230	8595175001706	230 mm	22,2 mm	2,4 × 12,0 mm	2 075 Kč

jiné vtřní kotoučů na dotaz

## CSA-CLASSIC



## BETON, ZDIVO

použití za sucha i za mokra, sintrované segmenty

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
CSA-CLASSIC 115	8595175003069	115 mm	22,2 mm	1,6 × 7,0 mm	285 Kč
CSA-CLASSIC 125	8595175003076	125 mm	22,2 mm	1,6 × 7,0 mm	365 Kč
CSA-CLASSIC 150	8595175003083	150 mm	22,2 mm	2,0 × 7,0 mm	645 Kč
CSA-CLASSIC 180	8595175003090	180 mm	22,2 mm	2,0 × 7,0 mm	805 Kč
CSA-CLASSIC 230	8595175003106	230 mm	22,2 mm	2,3 × 7,0 mm	1 195 Kč

jiné vtřní kotoučů na dotaz

## TDZ-ZENESIS



## BETON, KÁMEN, ČEDIČ, TERRAZO

použití za sucha i za mokra, sintrovaný turbo segment

ZENESIS®

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
TDZ-ZENESIS 230	8595175002901	230 mm	22,2 mm	2,5 × 10 mm	3 305 Kč

další průměry a jiné vtřní kotoučů na dotaz

## TDX-PREMIUM



## BETON, KÁMEN, KLINKER, TERRAZO

použití za sucha i za mokra, sintrovaný turbo segment

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
TDX-PREMIUM 115	8595175000242	115 mm	22,2 mm	2,0 × 10 mm	905 Kč
TDX-PREMIUM 125	8595175000259	125 mm	22,2 mm	2,0 × 10 mm	1 125 Kč
TDX-PREMIUM 150	8595175000266	150 mm	22,2 mm	2,3 × 10 mm	1 425 Kč
TDX-PREMIUM 180	8595175000273	180 mm	22,2 mm	2,3 × 10 mm	1 725 Kč
TDX-PREMIUM 230	8595175000280	230 mm	22,2 mm	2,5 × 10 mm	2 705 Kč

jiné vtřní kotoučů na dotaz

## RDN-SUPREME



## VELMI TVRDÉ KERAMICKÉ OSKLADY A DLAŽBA

použití za sucha i za mokra, tenký sintrovaný uzavřený hladký segment

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
RDN-SUPREME 115	8595175002970	115 mm	22,2 mm	1,3 × 10 mm	795 Kč
RDN-SUPREME 125	8595175002987	125 mm	22,2 mm	1,3 × 10 mm	995 Kč
RDN-SUPREME 150	8595175003014	150 mm	22,2 mm	1,6 × 10 mm	1 295 Kč
RDN-SUPREME 180	8595175003021	180 mm	22,2 mm	1,6 × 10 mm	1 535 Kč
RDN-SUPREME 180-25.4H	8595175003038	180 mm	25,4 mm	1,6 × 10 mm	1 535 Kč
RDN-SUPREME 200-25.4H	8595175003045	200 mm	25,4 mm	1,6 × 10 mm	1 955 Kč
RDN-SUPREME 230	8595175003052	230 mm	22,2 mm	1,6 × 10 mm	1 955 Kč
RDN-SUPREME 250	8595175003144	250 mm	22,2 mm	1,6 × 10 mm	2 555 Kč

jiné průměry a jiné vtřní kotoučů na dotaz

**DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ÚHLOVÉ BRUSKY**

**ADH-PREMIUM**



**ASFALT, ZDIVO, MĚKKÝ ŠAMOT, ČERSTVÝ BETON, PÍSKOVEC**

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
ADH-PREMIUM 115	8595175001553	115 mm	22,2 mm	2,2 × 7,0 mm	835 Kč
ADH-PREMIUM 125	8595175001560	125 mm	22,2 mm	2,2 × 7,0 mm	985 Kč
ADH-PREMIUM 150	8595175001577	150 mm	22,2 mm	2,4 × 7,0 mm	1 485 Kč
ADH-PREMIUM 180	8595175001584	180 mm	22,2 mm	2,4 × 7,0 mm	1 885 Kč
ADH-PREMIUM 230	8595175001591	230 mm	22,2 mm	2,4 × 7,0 mm	2 475 Kč

jiná vřtní kotoučů na dotaz

**GDT-SUPREME**



**ŽULA, TVRDÁ ŠAMOTOVÁ CIHLA, GLAZOVANÉ ROURY**

použití za sucha i za mokra, laserem svařované turbo segmenty

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
GDT-SUPREME 230	8595175002130	230 mm	22,2 mm	2,6 × 10,0 mm	2 955 Kč

další průměry a jiná vřtní kotoučů na dotaz

**BSL-SUPREME**



**UNIVERZÁL (KOV, PLAST, DŘEVO, BETON, KÁMEN), LITINA, IPA**

**Brazed Single Layer**

použití za sucha i za mokra, diamantová zrna navalovaná ve vřtku

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
BSL-SUPREME 125	8595175002567	125 mm	22,2 mm	2,2 × 3,0 mm	1 125 Kč
BSL-SUPREME 150	8595175002918	150 mm	22,2 mm	2,5 × 3,0 mm	1 695 Kč
BSL-SUPREME 230	8595175002246	230 mm	22,2 mm	2,8 × 3,0 mm	2 705 Kč

další průměry a vřtní kotoučů na dotaz

**RDC-SUPREME**



**VELMI TVRDÁ KERAMIKA, PORCELÁN, SKLO**

použití za sucha i za mokra, stonovaný uzavřený hladký segment a velmi jemným řezem

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
RDC-SUPREME 230	8595175000723	230 mm	22,2 mm	1,6 × 5,0 mm	2 595 Kč

další průměry, jiné koncentrace a zrnitost diamantu, jiné matice a jiná geometrie kotoučů na dotaz

**DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ROZBRUŠOVACÍ STROJE**

**CFD-SUPREME**



**BETON, ARMOVANÝ BETON**

použití za sucha i za mokra, laserem svařované turbo segmenty, nosič C3, pro vysokotlaková stroje, otvor pro utěsnění kolík

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
CFD-SUPREME 300	8595175002154	300 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	5 995 Kč
CFD-SUPREME 300-20H	8595175002420	300 mm	20,0 mm	3,2 × 10,0 mm	5 995 Kč
CFD-SUPREME 350	8595175002123	350 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	6 995 Kč
CFD-SUPREME 350-20H	8595175002437	350 mm	20,0 mm	3,2 × 10,0 mm	6 995 Kč
CFD-SUPREME 400	8595175002222	400 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	8 995 Kč
CFD-SUPREME 450	8595175002482	450 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	9 995 Kč
CFD-SUPREME 500	8595175002239	500 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	11 995 Kč

další průměry a jiná vřtní kotoučů na dotaz

**CZR-ZENESIS**



**BETON, ARMOVANÝ BETON**

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty technologie Zenesis, nosič C3, otvor pro utěsnění kolík

**ZENESIS**<sup>®</sup>

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
CZR-ZENESIS 350	8595175003120	350 mm	25,4 mm	3,2 × 12,0 mm	9 995 Kč
CZR-ZENESIS 400	8595175003137	400 mm	25,4 mm	3,2 × 12,0 mm	10 995 Kč

další průměry a jiná vřtní kotoučů na dotaz

## DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ROZBRUŠOVACÍ STROJE

## TDZ-ZENESIS



## BETON, KÁMEN, ČEDIČ, TERAZZO

použití za sucha i za mokra, sintrovaný turbo segment

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
TDZ-ZENESIS 350	8595175002925	350 mm	25,4 mm	3,0 × 10 mm	6 255 Kč

další průměry a jiné vtřní kotoučů na dataz

ZENESIS®

## TDX-PREMIUM



## BETON, KÁMEN, KLINKER, TERAZZO

použití za sucha i za mokra, sintrovaný turbo segment, otvor pro unášecí kálek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
TDX-PREMIUM 300	8595175000297	300 mm	25,4 mm	3,0 × 7,5 mm	4 495 Kč
TDX-PREMIUM 350	8595175000303	350 mm	25,4 mm	3,0 × 7,5 mm	5 245 Kč

jiné vtřní kotoučů na dataz

## ADD-SUPREME



## ASFALT

použití za sucha i za mokra, laserem sřvatované segmenty, diamantová křídřka proti podřbroušení, nosič C1, otvor pro unášecí kálek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
ADD-SUPREME 300	8595175001607	300 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	5 995 Kč
ADD-SUPREME 350	8595175001614	350 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	6 995 Kč
ADD-SUPREME 400	8595175001621	400 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	8 995 Kč
ADD-SUPREME 450	8595175001638	450 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	9 995 Kč
ADD-SUPREME 500	8595175001645	500 mm	25,4 mm	4,2 × 10,0 mm	11 995 Kč

jiné vtřní kotoučů na dataz

## GDT-SUPREME



## ŽULA, TVRDÁ ŠAMOTOVÁ CIHLA, GLAZOVANÉ ROURY

použití za sucha i za mokra, laserem sřvatované turbo segmenty, nosič C3, otvor pro unášecí kálek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
GDT-SUPREME 300	8595175002543	300 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	6 395 Kč
GDT-SUPREME 350	8595175002147	350 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	7 595 Kč
GDT-SUPREME 400	8595175002444	400 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	9 595 Kč

další průměry a jiné vtřní kotoučů na dataz

## ADH-PREMIUM



## ASFALT, POROTHERM, MĚKKÝ ŠAMOT, ČERSTVÝ BETON, PÍSKOVEC

použití za sucha i za mokra, laserem sřvatované segmenty, řlké segmenty, nosič C3, otvor pro unášecí kálek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
ADH-PREMIUM 350	8595175000709	350 mm	25,4 mm	2,8 × 10,0 mm	6 495 Kč
ADH-PREMIUM 400	8595175002468	400 mm	25,4 mm	2,8 × 10,0 mm	8 495 Kč
ADH-PREMIUM 450	8595175002475	450 mm	25,4 mm	2,8 × 10,0 mm	9 395 Kč

další průměry a jiné vtřní kotoučů na dataz

## BSL-SUPREME



## UNIVERZÁL (KOV, PLAST, DŘEVO, BETON, KÁMEN), LITINA, IPA

použití za sucha i za mokra, diamantová zrna navřvatořvaná ve vákuu, otvor pro unášecí kálek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
BSL-SUPREME 300	8595175002499	300 mm	25,4 mm	3,1 × 3,0 mm	4 495 Kč
BSL-SUPREME 300-20H	8595175002512	300 mm	20,0 mm	3,1 × 3,0 mm	4 495 Kč
BSL-SUPREME 350	8595175002253	350 mm	25,4 mm	3,1 × 3,0 mm	5 245 Kč
BSL-SUPREME 350-20H	8595175002505	350 mm	20,0 mm	3,1 × 3,0 mm	5 245 Kč
BSL-SUPREME 400	8595175002260	400 mm	25,4 mm	3,1 × 3,0 mm	6 325 Kč

další průměry a jiné vtřní kotoučů na dataz

Brazed Single Layer

## RDT-SUPREME



## TVRDÉ KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBA, SKLO, KÁMEN

použití za sucha i za mokra, sintrovaný uzavřený křídřkový segment, otvor pro unášecí kálek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
RDT-SUPREME 300	8595175002390	300 mm	25,4 mm	2,0 × 7,5 mm	3 645 Kč
RDT-SUPREME 350	8595175002406	350 mm	25,4 mm	2,2 × 7,5 mm	4 345 Kč
RDT-SUPREME 400	8595175002413	400 mm	25,4 mm	3,2 × 7,5 mm	6 295 Kč
RDT-SUPREME 450	8595175002529	450 mm	25,4 mm	3,2 × 7,5 mm	7 265 Kč

další průměry a jiné vtřní kotoučů na dataz

**DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO STOLOVÉ PILY, ŘEZÁNÍ ZA SUCHA NEBO ZA MOKRA**

**CDF-SUPREME**

**BETON, ARMOVANÝ BETON**

použití za sucha i za mokra, laserem svařované turbo segmenty, nosič C3, pro vysokotáčková stroja, otvor pro utěračci kolk



typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
CDF-SUPREME 300	8595175002154	300 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	5 995 Kč
CDF-SUPREME 350	8595175002123	350 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	6 995 Kč
CDF-SUPREME 400	8595175002222	400 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	8 995 Kč
CDF-SUPREME 450	8595175002482	450 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	9 995 Kč
CDF-SUPREME 500	8595175002239	500 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	11 995 Kč

další průměry a jiné vtřní kotoučů na dotaz

**ADH-PREMIUM**

**ASFALT, POROTHERM, MĚKKÝ ŠAMOT, ČERSTVÝ BETON, PÍSKOVEC**

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty, šikmé segmenty, nosič C3, otvor pro utěračci kolk



typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
ADH-PREMIUM 350	8595175000709	350 mm	25.4 mm	2.8 × 10.0 mm	6 495 Kč
ADH-PREMIUM 400	8595175002468	400 mm	25.4 mm	2.8 × 10.0 mm	8 495 Kč
ADH-PREMIUM 450	8595175002475	450 mm	25.4 mm	2.8 × 10.0 mm	9 395 Kč

další průměry a jiné vtřní kotoučů na dotaz

**TDZ-ZENESIS**

**BETON, KÁMEN, ČEDIČ, TERAZZO**

použití za sucha i za mokra, sintrovaný turbo segment

**ZENESIS**<sup>®</sup>



typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
TDZ-ZENESIS 350	8595175002925	350 mm	25.4 mm	3.0 × 10 mm	6 255 Kč

další průměry a jiné vtřní kotoučů na dotaz

**TDX-PREMIUM**

**BETON, KÁMEN, KLINKER, TERAZZO**

použití za sucha i za mokra, sintrovaný turbo segment, otvor pro utěračci kolk



typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
TDX-PREMIUM 300	8595175000297	300 mm	25.4 mm	3.0 × 10 mm	4 495 Kč
TDX-PREMIUM 350	8595175000303	350 mm	25.4 mm	3.0 × 10 mm	5 245 Kč

jiné vtřní kotoučů na dotaz

**TDA-PREMIUM**

**ŠAMOT, KERAMIKA, GLAZOVANÉ KACHLE**

použití za sucha i za mokra, sintrovaný jemný turbo segment, otvor pro utěračci kolk



typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
TDA-PREMIUM 300	8595175000631	300 mm	25.4 mm	3.0 × 7.5 mm	4 495 Kč
TDA-PREMIUM 350	8595175000693	350 mm	25.4 mm	3.0 × 7.5 mm	5 065 Kč

jiné vtřní kotoučů na dotaz

**RDN-SUPREME**

**TVRDÉ KERAMICKÉ OKLADY A DLAŽBA, SKLO, KÁMEN**

použití za sucha i za mokra, tenký sintrovaný uzavřený hladký segment



typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
RDN-SUPREME 180	8595175003021	180 mm	22.2 mm	1.6 × 10 mm	1 535 Kč
RDN-SUPREME 180-25.4H	8595175003038	180 mm	25.4 mm	1.6 × 10 mm	1 535 Kč
RDN-SUPREME 200-25.4H	8595175003045	200 mm	25.4 mm	1.6 × 10 mm	1 955 Kč
RDN-SUPREME 230	8595175003052	230 mm	22.2 mm	1.6 × 10 mm	1 955 Kč
RDN-SUPREME 250	8595175003144	250 mm	22.2 mm	1.6 × 10 mm	2 555 Kč

jiné průměry a jiné vtřní kotoučů na dotaz

**RDT-SUPREME**

**TVRDÉ KERAMICKÉ OKLADY A DLAŽBA, SKLO, KÁMEN**

použití za sucha i za mokra, sintrovaný uzavřený hladký segment, otvor pro utěračci kolk



typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
RDT-SUPREME 300	8595175002390	300 mm	25.4 mm	2.0 × 7.5 mm	3 645 Kč
RDT-SUPREME 350	8595175002406	350 mm	25.4 mm	2.2 × 7.5 mm	4 345 Kč
RDT-SUPREME 400	8595175002413	400 mm	25.4 mm	3.2 × 7.5 mm	6 295 Kč
RDT-SUPREME 450	8595175002529	450 mm	25.4 mm	3.2 × 7.5 mm	7 265 Kč
RDT-SUPREME 500	8595175002956	500 mm	25.4 mm	3.2 × 7.5 mm	9 515 Kč

další průměry a jiné vtřní kotoučů na dotaz

## DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO STOLOVÉ PILY, ŘEZÁNÍ ZA SUCHA NEBO ZA MOKRA

**GDT-SUPREME****ŽULA, TVRDÁ ŠAMOTOVÁ CIHLA, GLAZOVANÉ ROURY**

použití za sucha i za mokra, laserem svařované turbo segmenty, nosič C3, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtání	segment i × v	cena bez DPH
GDT-SUPREME 300	8595175002543	300 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	6 395 Kč
GDT-SUPREME 350	8595175002147	350 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	7 595 Kč
GDT-SUPREME 400	8595175002444	400 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	9 595 Kč

další průměry a jiná vrtání kotoučů na dotaz

**BSL-SUPREME****UNIVERZÁL (KOV, PLAST, DŘEVO, BETON, KÁMEN), LITINA, IPA****Brazed Single Layer**

použití za sucha i za mokra, diamantové zrna navložená ve vakuu, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtání	segment i × v	cena bez DPH
BSL-SUPREME 300	8595175002499	300 mm	25,4 mm	3,1 × 3,0 mm	4 495 Kč
BSL-SUPREME 300-20H	8595175002512	300 mm	20,0 mm	3,1 × 3,0 mm	4 495 Kč
BSL-SUPREME 350	8595175002253	350 mm	25,4 mm	3,1 × 3,0 mm	5 245 Kč
BSL-SUPREME 350-20H	8595175002505	350 mm	20,0 mm	3,1 × 3,0 mm	5 245 Kč
BSL-SUPREME 400	8595175002260	400 mm	25,4 mm	3,1 × 3,0 mm	6 325 Kč

další průměry a jiná vrtání kotoučů na dotaz

**RDC-SUPREME****VELMI TVRDÁ KERAMIKA, PORCELÁN, SKLO**

použití za sucha i za mokra, sintrovaný uzavřený hladký segment s velmi jemným řezem, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtání	segment i × v	cena bez DPH
RDC-SUPREME 300	8595175001287	300 mm	25,4 mm	2,0 × 5,0 mm	4 395 Kč
RDC-SUPREME 350	8595175000730	350 mm	25,4 mm	2,0 × 5,0 mm	5 200 Kč
RDC-SUPREME 400	8595175000648	400 mm	25,4 mm	2,0 × 4,0 mm	6 295 Kč

jiné koncentrace a zrnitost diamantu, jiné matrice a jiná geometrie kotoučů na dotaz

**RDU-SUPREME****TVRDÝ KÁMEN**

použití za sucha i za mokra, sintrovaný dělený segment, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtání	segment i × v	cena bez DPH
RDU-SUPREME 350	8595175002963	350 mm	25,4 mm	2,6 × 6,0 mm	6 995 Kč

další průměry a jiná vrtání kotoučů na dotaz

**DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO STOLOVÉ PILY, ŘEZÁNÍ ZA MOKRA**

**CWS-PREMIUM**



**BETON, ARMOVANÝ BETON**

použití za mokra, stříbrem pájené segmenty, nosič C1, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
CWS-PREMIUM 300	8595175001317	300 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	5 995 Kč
CWS-PREMIUM 350	8595175001324	350 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	6 995 Kč
CWS-PREMIUM 400	8595175001331	400 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	8 995 Kč
CWS-PREMIUM 450	8595175001348	450 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	9 995 Kč
CWS-PREMIUM 500	8595175001355	500 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	11 995 Kč
CWS-PREMIUM 600	8595175001362	600 mm	25.4 mm	4.2 × 10.0 mm	14 995 Kč
CWS-PREMIUM 650	8595175002581	650 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	15 995 Kč
CWS-PREMIUM 700	8595175001843	700 mm	30.0 mm	4.2 × 10.0 mm	16 995 Kč
CWS-PREMIUM 800	8595175001850	800 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	19 995 Kč
CWS-PREMIUM 900	8595175001867	900 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	21 995 Kč

další průměry, jiné vtřní a renovače kotoučů na dotaz

**CWT-PREMIUM**



**BETON, ARMOVANÝ BETON**

použití za mokra, stříbrem pájené segmenty, nosič C3, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
CWT-PREMIUM 300	8595175001379	300 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	6 995 Kč
CWT-PREMIUM 350	8595175001386	350 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	7 995 Kč
CWT-PREMIUM 400	8595175001393	400 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	9 995 Kč
CWT-PREMIUM 450	8595175001409	450 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	11 995 Kč
CWT-PREMIUM 500	8595175001416	500 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	13 995 Kč
CWT-PREMIUM 600	8595175001423	600 mm	25.4 mm	4.2 × 10.0 mm	15 995 Kč

další průměry, jiné vtřní a renovače kotoučů na dotaz

**GWA-PREMIUM**



**ŽULA**

použití za mokra, stříbrem pájené segmenty, nosič C1, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
GWA-PREMIUM 350	8595175001294	350 mm	25.4 mm	3.4 × 10.0 mm	6 995 Kč
GWA-PREMIUM 400	8595175001881	400 mm	25.4 mm	3.4 × 10.0 mm	8 995 Kč
GWA-PREMIUM 450	8595175001898	450 mm	25.4 mm	3.4 × 10.0 mm	9 995 Kč
GWA-PREMIUM 500	8595175001904	500 mm	25.4 mm	4.5 × 10.0 mm	11 995 Kč
GWA-PREMIUM 600	8595175001911	600 mm	25.4 mm	4.5 × 10.0 mm	14 995 Kč
GWA-PREMIUM 700	8595175001928	700 mm	60.0 mm	4.5 × 10.0 mm	16 995 Kč
GWA-PREMIUM 800	8595175001935	800 mm	60.0 mm	4.5 × 10.0 mm	19 995 Kč
GWA-PREMIUM 900	8595175001942	900 mm	60.0 mm	4.5 × 10.0 mm	21 995 Kč

další průměry, jiné vtřní a renovače kotoučů, varianty pro různé typy žul na dotaz

**GWB-PREMIUM**



**ŽULA**

použití za mokra, stříbrem pájené segmenty, nosič C3, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
GWB-PREMIUM 350	8595175001782	350 mm	25.4 mm	3.4 × 10.0 mm	7 995 Kč
GWB-PREMIUM 400	8595175001959	400 mm	25.4 mm	3.4 × 10.0 mm	9 995 Kč
GWB-PREMIUM 450	8595175001966	450 mm	25.4 mm	3.4 × 10.0 mm	11 995 Kč
GWB-PREMIUM 500	8595175001973	500 mm	25.4 mm	4.5 × 10.0 mm	13 995 Kč
GWB-PREMIUM 600	8595175001980	600 mm	25.4 mm	4.5 × 10.0 mm	15 995 Kč

další průměry, jiné vtřní a renovače kotoučů, varianty pro různé typy žul na dotaz

**PWS-PREMIUM**



**POROTHERM A DALŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY**

použití za mokra, stříbrem pájené segmenty, nosič C1, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment i × v	cena bez DPH
PWS-PREMIUM 400	8595175001102	400 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	8 995 Kč
PWS-PREMIUM 450	8595175001119	450 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	9 995 Kč
PWS-PREMIUM 500	8595175001126	500 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	11 995 Kč
PWS-PREMIUM 600	8595175001133	600 mm	25.4 mm	4.2 × 10.0 mm	12 995 Kč
PWS-PREMIUM 650	8595175002598	650 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	13 495 Kč
PWS-PREMIUM 700	8595175001430	700 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	13 995 Kč
PWS-PREMIUM 900	8595175001812	900 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	16 995 Kč

další průměry, jiné vtřní a renovače kotoučů na dotaz

## DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZAČE SPÁR, ŘEZÁNÍ ZA SUCHA NEBO ZA MOKRA

## ADD-SUPREME



## ASFALT

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty, diamantová kladívka proť podbrušení, nosič C1, otvor pro unášecí kálek  
pro stroje s výkonem do 10 kW / 13 HP

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
ADD-SUPREME 300	8595175001607	300 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	5 995 Kč
ADD-SUPREME 350	8595175001614	350 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	6 995 Kč
ADD-SUPREME 400	8595175001621	400 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	8 995 Kč
ADD-SUPREME 450	8595175001638	450 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	9 995 Kč
ADD-SUPREME 500	8595175001645	500 mm	25,4 mm	4,2 × 10,0 mm	11 995 Kč

jiná vřtní kotoučů na dotaz

## ADY-SUPREME



## ASFALT

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty, diamantová kladívka proť podbrušení, nosič C1, otvor pro unášecí kálek  
pro stroje s výkonem nad 10 kW / 13 HP

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
ADY-SUPREME 450	8595175000433	450 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	9 995 Kč
ADY-SUPREME 500	8595175000495	500 mm	25,4 mm	4,2 × 10,0 mm	11 995 Kč
ADY-SUPREME 600	8595175000624	600 mm	25,4 mm	4,2 × 10,0 mm	14 995 Kč

další průměry a jiná vřtní kotoučů na dotaz

## CZD-ZENESIS



## BETON, ARMOVANÝ BETON

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty technologie Zenesis, nosič C3, otvor pro unášecí kálek

ZENESIS®

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
CZD-ZENESIS 300	8595175002994	300 mm	25,4 mm	3,2 × 12,0 mm	8 795 Kč
CZD-ZENESIS 350	8595175002765	350 mm	25,4 mm	3,2 × 12,0 mm	9 995 Kč
CZD-ZENESIS 400	8595175003007	400 mm	25,4 mm	3,6 × 12,0 mm	10 995 Kč
CZD-ZENESIS 450	8595175002772	450 mm	25,4 mm	3,6 × 12,0 mm	13 995 Kč
CZD-ZENESIS 600	8595175002789	600 mm	25,4 mm	4,0 × 12,0 mm	18 995 Kč

další průměry a jiná vřtní kotoučů na dotaz

## CDD-SUPREME



## BETON, ARMOVANÝ BETON

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty, nosič C1, otvor pro unášecí kálek

pro stroje s výkonem do 10 kW / 13 HP

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
CDD-SUPREME 350	8595175002291	350 mm	25,4 mm	3,2 × 10,0 mm	6 995 Kč
CDD-SUPREME 400	8595175002307	400 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	8 995 Kč
CDD-SUPREME 450	8595175002314	450 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	9 995 Kč
CDD-SUPREME 500	8595175001775	500 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	11 995 Kč

jiná vřtní kotoučů na dotaz

## FDD-SUPREME



## ČERSTVÝ BETON, DRÁTKOBETON

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty, segmenty proť podbrušení, nosič C3, otvor pro unášecí kálek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
FDD-SUPREME 300	8595175000679	300 mm	25,4 mm	2,4 × 10,0 mm	5 995 Kč
FDD-SUPREME 350	8595175000686	350 mm	25,4 mm	2,8 × 10,0 mm	6 995 Kč
FDD-SUPREME 400	8595175002079	400 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	8 995 Kč
FDD-SUPREME 450	8595175002086	450 mm	25,4 mm	3,6 × 10,0 mm	9 995 Kč

další průměry a jiná vřtní kotoučů na dotaz

## FD2-SUPREME



## ČERSTVÝ BETON, DRÁTKOBETON

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty, bez segmentů proť podbrušení, nosič C3, otvor pro unášecí kálek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
FD2-SUPREME 350	8595175002932	350 mm	25,4 mm	2,8 × 10,0 mm	6 995 Kč

další průměry a jiná vřtní kotoučů na dotaz

## FD3-SUPREME



## ČERSTVÝ BETON, DRÁTKOBETON

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty, bez segmentů proť podbrušení, nosič C3, otvor pro unášecí kálek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vtřní	segment $i \times v$	cena bez DPH
FD3-SUPREME 350	8595175002949	350 mm	25,4 mm	2,8 × 10,0 mm	6 995 Kč

další průměry a jiná vřtní kotoučů na dotaz

**DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZAČE SPÁR, ŘEZÁNÍ ZA MOKRA**

**AWA-PREMIUM**



**ASFALT**

použití za mokra, stříbrem pájené segmenty, šikmé segmenty proti podbrzdění, nosič C1, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtní	segment i × v	cena bez DPH
AWA-PREMIUM 300	8595175000785	300 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	5 995 Kč
AWA-PREMIUM 350	8595175000792	350 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	6 995 Kč
AWA-PREMIUM 400	8595175000808	400 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	8 995 Kč
AWA-PREMIUM 450	8595175000815	450 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	9 995 Kč
AWA-PREMIUM 500	8595175000822	500 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	11 995 Kč
AWA-PREMIUM 600	8595175000839	600 mm	25.4 mm	4.2 × 10.0 mm	14 995 Kč
AWA-PREMIUM 700	8595175001997	700 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	16 995 Kč
AWA-PREMIUM 800	8595175002000	800 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	19 995 Kč
AWA-PREMIUM 900	8595175002017	900 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	21 995 Kč

další průměry, jiné vrtní a renovace kotoučů na dotaz

**AWB-PREMIUM**



**ASFALT**

použití za mokra, stříbrem pájené segmenty, šikmé segmenty proti podbrzdění, nosič C2, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtní	segment i × v	cena bez DPH
AWB-PREMIUM 300	8595175000846	300 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	6 995 Kč
AWB-PREMIUM 350	8595175000853	350 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	7 995 Kč
AWB-PREMIUM 400	8595175000860	400 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	9 995 Kč
AWB-PREMIUM 450	8595175000877	450 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	11 995 Kč
AWB-PREMIUM 500	8595175000884	500 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	13 995 Kč
AWB-PREMIUM 600	8595175000891	600 mm	25.4 mm	4.2 × 10.0 mm	15 995 Kč

další průměry, jiné vrtní a renovace kotoučů na dotaz

**CWA-PREMIUM**



**BETON, ARMOVANÝ BETON**

použití za mokra, stříbrem pájené segmenty, nosič C1, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtní	segment i × v	cena bez DPH
CWA-PREMIUM 300	8595175000907	300 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	5 995 Kč
CWA-PREMIUM 350	8595175000914	350 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	6 995 Kč
CWA-PREMIUM 400	8595175000921	400 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	8 995 Kč
CWA-PREMIUM 450	8595175000938	450 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	9 995 Kč
CWA-PREMIUM 500	8595175000945	500 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	11 995 Kč
CWA-PREMIUM 600	8595175000952	600 mm	25.4 mm	4.2 × 10.0 mm	14 995 Kč
CWA-PREMIUM 700	8595175002024	700 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	16 995 Kč
CWA-PREMIUM 800	8595175002031	800 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	19 995 Kč
CWA-PREMIUM 900	8595175002048	900 mm	60.0 mm	4.2 × 10.0 mm	21 995 Kč

další průměry, jiné vrtní a renovace kotoučů na dotaz

**CWB-PREMIUM**



**BETON, ARMOVANÝ BETON**

použití za mokra, stříbrem pájené segmenty, nosič C3, otvor pro unášecí kolek

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtní	segment i × v	cena bez DPH
CWB-PREMIUM 300	8595175000969	300 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	6 995 Kč
CWB-PREMIUM 350	8595175000976	350 mm	25.4 mm	3.2 × 10.0 mm	7 995 Kč
CWB-PREMIUM 400	8595175000983	400 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	9 995 Kč
CWB-PREMIUM 450	8595175000990	450 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	11 995 Kč
CWB-PREMIUM 500	8595175001003	500 mm	25.4 mm	3.6 × 10.0 mm	13 995 Kč
CWB-PREMIUM 600	8595175001010	600 mm	25.4 mm	4.2 × 10.0 mm	15 995 Kč

další průměry, jiné vrtní a renovace kotoučů na dotaz

## DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY

### SWA-ZENESIS



#### BETON, ARMOVANÝ BETON

použití za mokra, sříběm pájené segmenty typu Zenesis, U-segmenty pro stěnové pily s výkonem 20 kW

**ZENESIS®**

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtání	segment i × v	cena bez DPH
SWA-ZENESIS 800	8595175002796	800 mm	60.0 mm	4.8 × 10 mm	24 995 Kč
SWA-ZENESIS 1000	8595175002802	1000 mm	60.0 mm	4.8 × 10 mm	29 995 Kč

jiná vrtání a uchycení kotoučů na dotaz

### SWB-ZENESIS



#### BETON, ARMOVANÝ BETON

použití za mokra, sříběm pájené segmenty typu Zenesis, U-segmenty pro stěnové pily s výkonem 10 kW

**ZENESIS®**

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtání	segment i × v	cena bez DPH
SWB-ZENESIS 800	8595175002819	800 mm	60.0 mm	4.8 × 10 mm	24 995 Kč

jiná vrtání a uchycení kotoučů na dotaz

### SWX-PREMIUM



#### BETON, ARMOVANÝ BETON

použití za mokra, sříběm pájené segmenty typu sandwich, nosič C2

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtání	segment i × v	cena bez DPH
SWX-PREMIUM 600	8595175001140	600 mm	60.0 mm	4.7 × 10 mm	na dotaz
SWX-PREMIUM 700	8595175001157	700 mm	60.0 mm	4.7 × 10 mm	na dotaz
SWX-PREMIUM 800	8595175001164	800 mm	60.0 mm	4.7 × 10 mm	na dotaz
SWX-PREMIUM 900	8595175002055	900 mm	60.0 mm	4.7 × 10 mm	na dotaz
SWX-PREMIUM 1000	8595175001171	1000 mm	60.0 mm	4.7 × 10 mm	na dotaz
SWX-PREMIUM 1200	8595175001188	1200 mm	60.0 mm	4.7 × 10 mm	na dotaz
SWX-PREMIUM 1500	8595175002062	1500 mm	60.0 mm	4.7 × 10 mm	na dotaz

specifické vlastnosti na dotaz:

- odlišné průměry kotoučů
- jiná vrtání kotoučů a uchycení pro přítlakové řezání
- různá šířka segmentů pro kotouče pro předřezávání
- jiný typ nosiče
- varianty geometrie segmentů (segmenty délky 20 mm nebo 40 mm, segmenty se žlábků, více kratších segmentů)
- varianty pro výkon stroje v rozsahu cca 5 kW až 20 kW
- varianty dle materiálu k řezu a dle požadavků na rychlost řezu a výkon kotouče

## DIAMANTOVÁ LANA



#### ARMOVANÝ BETON, ZDIVO, MRAMOR, ŽULA

použití za mokra, elektrolyticky nanášený segment

**ZENESIS®**

typ	EAN/UCC-13	průměr	perly	cena/m bez DPH
armovaný beton ZENESIS	2000000001821	10.5 mm	40 ks/m, pružina+plast	4995 Kč
armovaný beton	2000000005850	10.5 mm	40 ks/m, pružina+plast	3995 Kč
zdivo	2000000005867	10.5 mm	40 ks/m, pružina+plast	3995 Kč
mramor	2000000005874	10.5 mm	40 ks/m, pružina+plast	3995 Kč
žula	2000000005881	10.5 mm	40 ks/m, pružina+plast	3995 Kč

specifické vlastnosti na dotaz:

- jiné průměry diamantových perel
- jiná hustota perel nebo jiné způsoby jejich vyznačení (pružina, plast, guma)
- sítované diamantové perly
- varianty pro výkon stroje 5 kW až 20 kW
- varianty dle materiálu k řezu a dle požadavků na rychlost řezu a výkon lana

přiláčení k diamantovým lanům na dotaz:

- spojky lana přímé nebo ohébné, trvalé nebo rozbitelné
- hydraulické kleště, výměnné části

**DIAMANTOVÉ BRUSNÉ TALÍŘE**

**H2B-PREMIUM**



**BETON**

použití za sucha i za mokra, provedení dvouřadé

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtní	segment $\bar{i} \times v$	cena bez DPH
H2B-PREMIUM 115	8595175000457	115 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	3 825 Kč
H2B-PREMIUM 125	8595175000464	125 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	4 165 Kč
H2B-PREMIUM 150	8595175000471	150 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	4 835 Kč
H2B-PREMIUM 180	8595175000488	180 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	5 175 Kč

**H2A-PREMIUM**



**ABRAZIVNÍ MATERIÁLY**

použití za sucha i za mokra, provedení dvouřadé

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtní	segment $\bar{i} \times v$	cena bez DPH
H2A-PREMIUM 125	8595175000549	125 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	4 165 Kč
H2A-PREMIUM 150	8595175000556	150 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	4 835 Kč
H2A-PREMIUM 180	8595175000563	180 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	5 175 Kč

**HTC-PREMIUM**



**BETON**

použití za sucha i za mokra, jednořadý turbosegment

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtní	segment $\bar{i} \times v$	cena bez DPH
HTC-PREMIUM 115	8595175002550	115 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	2 255 Kč
HTC-PREMIUM 125	8595175002277	125 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	2 585 Kč
HTC-PREMIUM 150	8595175002284	150 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	2 925 Kč
HTC-PREMIUM 180	8595175002451	180 mm	22.2 mm	8.0 × 5.0 mm	3 265 Kč

**HTT-PREMIUM**



**BETON**

použití za sucha i za mokra, jednořadý turbosegment

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtní	segment $\bar{i} \times v$	cena bez DPH
HTT-PREMIUM 125	8595175002536	125 mm	22.2 mm	5.0 × 12.0 mm	4 165 Kč

další průměry na dotaz

**HPD-PREMIUM**



**BARVY, LEPIDLA, PRYSKYŘIČNÉ PLOCHY**

BSL technologie, použití za sucha, PCD segmenty

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtní	segment $\bar{i} \times v$	cena bez DPH
HPD-PREMIUM 125	8595175002574	125 mm	22.2 mm	4.0 × 4.0 mm	7 945 Kč

**HBS/T-PREMIUM**



**KOV, PLAST, KOMPOZITY**

BSL technologie, použití za sucha

**Brazed Single Layer**

typ	EAN/UCC-13	průměr	vrtní	zrnitost	cena bez DPH
HBS-PREMIUM 125	8595175002703	125 mm	22.2 mm	#40/50	2 585 Kč
HBT-PREMIUM 125	8595175003113	125 mm	22.2 mm	#100	2 585 Kč

## VRTACÍ KORUNKY

## CKR-SUPREME



## BETON, ARMOVANÝ BETON

použití za mokra, stříbrem pájené segmenty  
uchycení R1/2" do průměru 36 mm, u větších průměrů uchycení UNC 5/4"

typ	EAN/UCC-13	průměr	počet seg.	segment $i \times v \times d$	cena bez DPH
CKR-SUPREME 14	2000000003931	14 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 145 Kč
CKR-SUPREME 15	2000000005355	15 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 145 Kč
CKR-SUPREME 16	2000000003962	16 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 245 Kč
CKR-SUPREME 18	2000000005089	18 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 245 Kč
CKR-SUPREME 20	2000000003870	20 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 345 Kč
CKR-SUPREME 22	2000000003344	22 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 435 Kč
CKR-SUPREME 24	2000000003771	24 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 545 Kč
CKR-SUPREME 25	2000000004631	25 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 595 Kč
CKR-SUPREME 28	2000000004594	28 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 715 Kč
CKR-SUPREME 30	2000000005362	30 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 835 Kč
CKR-SUPREME 32	2000000005737	32 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	3 945 Kč
CKR-SUPREME 36	2000000005379	36 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	4 335 Kč
CKR-SUPREME 40	2000000004822	40 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	4 605 Kč
CKR-SUPREME 42	2000000005386	42 mm	prstýnek	2.5 × 10.0 mm	4 885 Kč

varianty pro jiný výkon strojů, pro jiný typ vrtaného materiálu, jiná geometrie segmentů, nestandardní délka nosiče a renovace na dotaz

## CKZ-ZENESIS



## BETON, ARMOVANÝ BETON

použití za mokra, laserem svařované segmenty technologie Zenesis  
uchycení UNC 5/4"

ZENESIS®

typ	EAN/UCC-13	průměr	počet seg.	segment $i \times v \times d$	cena bez DPH
CKZ-ZENESIS 52	8595175003229	52 mm	5	3.2 × 10.0 × 24.0	3 545 Kč
CKZ-ZENESIS 65	8595175003151	65 mm	6	3.6 × 10.0 × 24.0	4 405 Kč
CKZ-ZENESIS 72	8595175003236	72 mm	7	3.6 × 10.0 × 24.0	5 545 Kč
CKZ-ZENESIS 82	8595175003168	82 mm	8	3.6 × 10.0 × 24.0	5 955 Kč
CKZ-ZENESIS 92	8595175003243	92 mm	9	3.6 × 10.0 × 24.0	6 345 Kč
CKZ-ZENESIS 102	8595175003175	102 mm	9	3.6 × 10.0 × 24.0	6 685 Kč
CKZ-ZENESIS 112	8595175003250	112 mm	10	3.6 × 10.0 × 24.0	7 405 Kč
CKZ-ZENESIS 122	8595175003267	122 mm	11	3.6 × 10.0 × 24.0	8 185 Kč
CKZ-ZENESIS 132	8595175003274	132 mm	11	3.6 × 10.0 × 24.0	9 075 Kč
CKZ-ZENESIS 152	8595175003182	152 mm	13	4.0 × 10.0 × 24.0	10 385 Kč
CKZ-ZENESIS 162	8595175003281	162 mm	13	4.0 × 10.0 × 24.0	10 805 Kč
CKZ-ZENESIS 182	8595175003298	182 mm	14	4.0 × 10.0 × 24.0	11 975 Kč
CKZ-ZENESIS 202	8595175003199	202 mm	15	4.0 × 10.0 × 24.0	13 065 Kč
CKZ-ZENESIS 300	8595175003205	300 mm	22	4.5 × 10.0 × 24.0	26 275 Kč
CKZ-ZENESIS 400	8595175003212	400 mm	26	4.8 × 10.0 × 24.0	33 665 Kč

jiná geometrie segmentů, nestandardní délka nosiče a renovace na dotaz

## LKS-PREMIUM



## ZDVI

použití za sucha i za mokra, laserem vážené segmenty, uchycení M16 samice

typ	EAN/UCC-13	průměr	počet seg.	segment $i \times v \times d$	cena bez DPH
LKS-PREMIUM 38	8595175002604	38 mm	3	3.0 × 8.0 × 16.0 mm	1 555 Kč
LKS-PREMIUM 56	8595175002611	56 mm	3	3.5 × 8.0 × 24.0 mm	1 825 Kč
LKS-PREMIUM 76	8595175002628	76 mm	4	3.5 × 8.0 × 24.0 mm	1 955 Kč
LKS-PREMIUM 86	8595175002635	86 mm	4	3.5 × 8.0 × 24.0 mm	2 375 Kč
LKS-PREMIUM 102	8595175002642	102 mm	4	3.5 × 8.0 × 24.0 mm	2 675 Kč
LKS-PREMIUM 132	8595175002659	132 mm	5	4.0 × 8.0 × 24.0 mm	3 625 Kč
Adaptér, HEX - M16 samice	2000000007724				285 Kč
Adaptér, SDS - M16 samice	2000000007717				395 Kč
Sřídící kónický vrták 210 mm	2000000007076				105 Kč

## BSD-SUPREME



## TVRDÁ KERAMIKA

BSI technologie, chladič a stabilizační pasta v balení

typ	EAN/UCC-13	průměr	počet seg.	segment $i \times v \times d$	cena bez DPH
BSD-SUPREME 6	8595175002666	6 mm		1.4 × 7.0 mm	655 Kč
BSD-SUPREME 8	8595175002673	8 mm		1.4 × 7.0 mm	755 Kč
BSD-SUPREME 10	8595175002680	10 mm		1.5 × 7.0 mm	855 Kč
BSD-SUPREME 12	8595175002697	12 mm		1.5 × 7.0 mm	955 Kč

Brazed Single Layer

## DIAMANTOVÉ DRÁŽKOVACÍ KOTOUČE A FRÉZY

### Drážkovací kotouče a frézy

použití za sucha i za mokra, laserem svařované segmenty  
průměry od 100 mm do 400 mm, tloušťka segmentů až 15 mm, volitelný materiál k řezu, geometrie kotouče, odhlučnění těla a otvor pro unášení kalů  
specifické parametry na dotaz



## DIAMANTOVÉ BRUSY

### Diamantové brusy

na asfalt, beton, čerstvý a zvětralý beton, terazzo, žulu, použití za mokra, stříbrem pájené segmenty  
široká typová řada brusů, nové i renovované na dotaz



## DIAMANTOVÉ SEGMENTY

### Diamantové segmenty pro řezací kotouče, vrtací korunky a brusy

na asfalt, beton, čerstvý a zvětralý beton, terazzo, žulu a další materiály  
segmenty technologie Zenesis, segmenty sandwich, běžné segmenty  
specifické parametry na dotaz



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTÁNÍ

### Příslušenství k vrtacím korunkám

různé adaptéry uchycení, prodloužení a středící vrtáky na dotaz





<b>ASFALT</b>	ruční úhlové brusky do průměru 230 mm	ruční razbrušovací stroje od průměru 300 mm	stolové pily	řezače spár
asfalt	ADHP	ADD5, ADHP		ADD5, ADY5, AWA5, AWBP

<b>BETON</b>	ruční úhlové brusky do průměru 230 mm	ruční razbrušovací stroje od průměru 300 mm	stolové pily	řezače spár
beton	CDUP, CZSZ, TDXP, CSAC	CDFS, CZDZ, TDZZ	CDFS, TDXP, TDZZ, CWTP	CDD5, CZDZ, CWAP
velmi tvrdý beton	CZSZ, TDXP, CDUP	CDFS, CZDZ, TDZZ	CDFS, TDXP, TDZZ, CWTP	CZDZ, CDD5, CWAP
vymývaný beton	TDXP, CZSZ	CDFS, CZDZ, TDZZ	TDXP, CDFS, TDZZ, CWTP	
čerstvý beton a dráfkobeton	ADHP, CSAC	FD05		FD05, FD25, FD35
zvětralý beton	ADHP, CSAC	FD05, CDFS, ADD5		FD05, CDD5, ADD5
armovaný beton	CDUP, CZSZ, TDZZ	CDFS, CZDZ, TDZZ	CDFS, CZDZ, TDZZ, CWTP	CDD5, CZDZ, CWAP
betonové obrubníky	CZSZ, CDUP, TDXP, CSAC	CDFS, CZDZ	CDFS, TDXP, TDZZ, CWTP	
silně armovaný beton	CZSZ, CDUP, TDZZ	CDFS, CZDZ, TDZZ	CDFS, TDZZ, CWTP	CZDZ, CDD5, CWAP
zámková dlažba	CDUP, TDXP, CZSZ	CDFS, TDZZ	CDFS, TDXP, TDZZ, CWTP	
trávaso	TDXP, CZSZ, CDUP, TDZZ	CDFS, TDZZ	TDXP, CDFS, TDZZ, CWTP	

<b>ZDIVO</b>	ruční úhlové brusky do průměru 230 mm	ruční razbrušovací stroje od průměru 300 mm	stolové pily	řezače spár
zdívo	ADHP, CZSZ, CDUP, CSAC	ADHP, CDFS	ADHP, PWSP, CDFS	
střešní krytina	TDXP, CZSZ, CDUP, CSAC	CDFS, TDZZ	TDXP, CDFS, TDZZ, CWSP	
porotherm	ADHP, CZSZ, CSAC	ADHP, ADD5	PWSP, ADHP	
tvrdý kámen	TDXP, CZSZ, GD15	GD15, CDFS, TDZZ	TDXP, GD15, TDZZ, CWSP	
vápenopísková cihla	ADHP	ADHP	ADHP	
tvrdá izomolová cihla	TDXP, GD15, TDZZ	GD15, TDZZ	TDXP, TDZZ, GD15	
izomolová dlažba	TDXP, GD15, TDZZ	GD15, TDZZ	TDXP, TDZZ, GD15	
měkký izomol	ADHP	ADHP	TDAP, ADHP	

<b>KÁMEN</b>	ruční úhlové brusky do průměru 230 mm	ruční razbrušovací stroje od průměru 300 mm	stolové pily	řezače spár
přirodní a umělé kámen	TDXP, GD15, ADHP, RDNS	RDUS, GD15	RDUS, TDXP, GD15, RD15	
tvrdý mramor	TDXP, RDNS	RDUS, GD15	RDUS, TDXP, GD15, RD15	
měkký mramor	TDXP	TDXP	TDXP	
žula	GD15, TDXP, CZSZ, CDUP	GD15, RDUS	GD15, TDXP, GWAP, TDZZ	
čedič	GD15, TDZZ, RDNS	TDZZ, GD15	TDZZ, GD15, RD15	
brázdice	RDNS, TDXP	RDUS, TDXP	RDUS, RD15, TDXP	
tvrdý pískovec	TDXP, ADHP, TDZZ	ADHP	TDXP, ADHP, TDZZ	
měkký pískovec	ADHP, TDXP	ADHP	ADHP, TDXP	
tvrdý vápenec	TDXP, ADHP	ADHP	TDXP	
měkký vápenec	ADHP, TDXP	ADHP	ADHP, TDXP	

<b>KERAMIKA</b>	ruční úhlové brusky do průměru 230 mm	ruční razbrušovací stroje od průměru 300 mm	stolové pily	řezače spár
keramika	RDNS, RDCS	RD15	RD15, RDNS, RDCS	
tvrdá keramika	RDNS, RDCS	RD15	RD15, RDNS, RDCS	
keramická dlažba	RDNS, RDCS	RD15	RD15, RDNS, RDCS	
keramické obklady	RDNS, RDCS	RD15	RD15, RDNS, RDCS	
sklo	RDNS, RDCS	RD15	RD15, RDNS, RDCS	

<b>UNIVERZÁLNÍ</b>	ruční úhlové brusky do průměru 230 mm	ruční razbrušovací stroje od průměru 300 mm	stolové pily	řezače spár
kov, pískz, dřivo, beton, kámen	BS15	BS15	BS15	
lžina	BS15	BS15	BS15	